



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБЩИНА СВИЩОВ

Изх. № 26-00-58 от 20.01. 2017 г.

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„СМР на обекти по одобрени проекти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Свищов“ по ОПРР по обособени позиции, обявена с №00753-2016-0019 в Регистъра на обществените поръчки.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

I. Във връзка с постъпило писмено искане за разяснения с Вх. №26-00-57/17.01.2017 год. по условията на процедурата, на основание чл.33, ал.2 от ЗОП предоставям следните разяснения относно обособена позиция №8 „Обновяване на градска жизнена среда Рилите - парк „Радост“ по проект „Благоустройстване на градската жизнена среда в гр. Свищов“.

ВЪПРОС №1

„В КСС по част „В и К поз. 4 е записано „Изграждане на сондаж – 1 бр.“ Моля да разяснение що за сондаж е това и с какви параметри трябва да бъде изпълнен и съответно офертиран.“

РАЗЯСНЕНИЕ

За парка е предвидено изграждане на автоматична поливна система. Тя ще събира дъждовна вода в полиетиленов резервоар с вместимост 30 000 литра. За допълнително водозахранване на системата се предвижда сондажен кладенец. Дейността включва извършване на сондаж, до достигане на вода, монтира се тръбна мрежа, изградена от полиетиленови тръби които ще свържат с помпата на сондажния кладенец с тръбната мрежа. Помпата и тръбната мрежа са предвидени в КСС.

ВЪПРОС №2

„По част „Електрическа“ е записано, че част от кабелите се изтеглят в шлаухи под мазилка и в ПВС тръби в земята по друг проект /ЦДГ „Радост“/. Моля да разяснение въпросните шлаухи и ПВС тръби по другия проект изпълнени ли са или трябва да се залагат като цена за изпълнение.“

РАЗЯСНЕНИЕ

Захранването на обект „Парк Радост“ с ел. енергия ще става от Главно разпределително табло, което се намира на сградата на ЦДГ „Радост“, граничеща с парка. Обект ЦДГ „Радост“ също ще се изпълнява по проект. Захранващият кабел се поставя в тръбна мрежа, като ПВС тръбите са заложени и включени в КСС по проекта.

II. Във връзка с постъпило писмено искане за разяснения с Вх. №26-00-63/18.01.2017 год. по условията на процедурата, на основание чл.33, ал.2 от ЗОП предоставям следните разяснения относно обособена позиция №7 „Подобряване и реновиране на градска среда на територията на зона на въздействие с преобладаващ социален характер – ул. „Черни връх“, жк. "Младост" по проект „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов“.

ВЪПРОС №1

„ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО, поз. 18 „Доставка на ВиК капаци с включени всички дейности по подмяната и повдигането на шахтите”, моля да дадете размери и вид материал.”

РАЗЯСНЕНИЕ

Чугунени. Размер Ø600 mm. Клас на натоварване - C250 ISO 9001-2000.

ВЪПРОС №2

„ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО, поз. 19 „Доставка на ЕЛ капаци от поимербетон с включени всички дейности по подмяната и повдигането на шахтите”, моля да дадете размера на капаците.”

РАЗЯСНЕНИЕ

Правоъгълен капак с размери 900/600/80 mm.

ВЪПРОС №3

„ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО, поз. 31 „Изграждане на бетонен борд с място за сядане около пясъчника – по детайл с включени всички дейности (изкопни работи, дървени елементи за сядане, доставка и полагане на бетон B15)”, моля да дадете детайл.”

РАЗЯСНЕНИЕ

В Част Паркоустройство, чертеж „Фрагменти детски площадки“ е посочен детайл.

ВЪПРОС №4

„ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО, ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ, поз.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, моля да дадете снимки, спецификации и детайли.”

РАЗЯСНЕНИЕ

Спецификацията на посочените позиции е представена в следната таблица и приложената спецификация към разясненията:

1	Доставка и монтаж на декоративни перголи(асми) по спецификация с включен изкоп и изграждане на бетонена основа	бр	57,00	Конструкция от галванизирани стоманени профили, монолитно захващане за бетонова основа. Стоманени неръждаеми въжета и дървени ребра. Предназначена за поддържане на съществуващи лозници и новопроектирана катерлива растителност. Фиксирана с анкерни болтове, основа от бетон Б 15.
---	--	----	-------	---

2	Доставка и монтаж на пейки по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	108,00	Конструкция от галванизирани стоменни профили, монолитно захващане за бетонова основа. Седалка и облегалка от дървени ребра.
3	Доставка и монтаж на маси по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	42,00	Конструкция от галванизирани стоманени профили, монолитно захващане за бетонова основа. Плот от дървени ребра. Фиксиране с анкерни болтове, основа от бетон Б 15.
4	Доставка и монтаж на беседки с маса и две пейки по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	5,00	Конструкция от галванизирани стоманени профили, монолитно захващане за бетонова основа. Покривно покритие от дървени ребра и плътен поликарбонат с UV защита. Покриване с плътен поликарбонат 10mm, с UV защита и основа от бетон Б15.
5	Доставка и монтаж на пейка 53/200см върху габиони по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	14,00	Конструкция от галванизирани стоменни профили, монолитно захващане за бетонова основа. Седалка и облегалка от дървени ребра.
6	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	68,00	Конструкция от галванизирана стоманена рамка, монолитно захващане за бетонова основа. Подвижен вътрешен кош от поцинкова ламарина и дървина обшивка.
	Детски съоръжения и обзавеждане			
7	Доставка и монтаж на комбинирано тематично съоръжение "Къща и пожарна" по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	1,00	Обща характеристика: Възрастова група:от 3 до 12 год., максимална височина на свободно падане:120 см., Видове игри: пързаляне, катерене, пазене на равновесие, игри със сюжети и роли, общуване -колективни игри. Стандарти на които да отговаря изделието БДС EN 1176-3, гаранционен

				срок-мин.24 месеца. Конструкцията на съоръжението да е проектирана съгласно изискваната на EN1176-1, както по отношение на постоянните и променливи натоварвания, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания.
8	Доставка и монтаж на двойна люлка по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	1,00	Обща характеристика: Възрастова група: от 3 до 12 год., максимална височина на свободно падане-145 см., видове игри-люлеене, стандарти на които да отговаря изделието-БДС EN1176-1, БДС EN1176-2, гаранционен срок- мин.24 месеца. Конструкцията на съоръжението да е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1, както по отношение на постоянните и променливи натоварвания, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания.
9	Доставка и монтаж на мрежа за катерене по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	1,00	Обща характеристика: Възрастова група: от 3 до 12 год., максимална височина на свободно падане-190 см., Видове игри-катерене, пазене на равновесие, игри със сюжети и роли, общуване-колективни игри, стандарти на които да отговаря изделието-БДС EN1176-1, гаранционен срок-мин.24 месеца. Конструкцията на съоръжението да е проектирана съгласно изискваната на EN1176-1, както по отношение на постоянните и променливи

				натоварвания, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания.
10	Доставка и монтаж на дъска за рисуване по спецификация	бр	2,00	Обща характеристика: Възрастова група: от 3 до 12 години, максимална височина на свободно падане, Видове игри: Рисуване, писане, смятане, стандарти на които да отговаря изделието:БДС EN1176-1, Гаранционен срок-мин 24 месеца. Конструкцията на съоръжението да е проектирана съгласно изискваната на EN1176-1, както по отношение на постоянните и променливи натоварвания, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания.
11	Доставка и монтаж на единична люлка по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	2,00	Обща характеристика: Възрастова група: от 0 до 3 години, максимална височина на свободно падане-145 см., Видове игри: люлеене, Стандарти на които да отговаря изделието:БДС EN1176-1,БДС EN1176-2, Гаранционен срок-мин 24 месеца. Конструкцията на съоръжението да е проектирана съгласно изискваната на EN1176-1, както по отношение на постоянните и променливи натоварвания, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания.

12	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение с пързалка по спецификация с включени изкоп, кофирание и изграждане на бетонена основа	бр	1,00	Обща характеристика: Възрастова група: от 0 до 3 години, Максимална височина на свободно падане-60 см., Видове игри: пързалияне, пазене на равновесие, игри със сюжети и роли, общуване-колективни игри, Стандарти на които да отговаря изделието:БДС EN1176-1,EN 1176-3 Гаранционен срок-мин. 24 месеца. Конструкцията на съоръжението да е проектирана съгласно изискваната на EN1176-1, както по отношение на постоянните и променливи натоварвания, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания.
13	Доставка и монтаж на пружинна клатушка по спецификация с включени изкоп, кофирание и изграждане на бетонена основа	бр	3,00	Техническа спецификация: Възрастова група: от 0 до 3 год., максимална височина на свободно падане:59 см., Видове игри:Люлееене, пазене на равновесие, тематични игри, Стандарти на които да отговаря изделието: БДС EN1176-6, Гаранционен срок: мин. 24 месеца. Конструкцията на съоръжението да е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1, както по отношение на постоянните и променливи натоварвания, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания.
14	Доставка и монтаж на информационна таблица по спецификация с включени изкоп, кофирание и изграждане на бетонена основа	бр	3,00	Техническата спецификация на информационната таблица ще бъде в Информация и публичност

15	Доставка и монтаж на пейка с облегалка 53/300см върху габиони по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	4,00	Конструкция от галванизирани стоманени профили, монолитно захващане за бетонова основа. Седалка и облегалка от дървени ребра. Галванизирани стоманени двойно Т-образни профили, основа от бетон Б 15.
16	Доставка и монтаж на пейка 53/200см върху габиони по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	4,00	Конструкция от галванизирани стоменни профили, монолитно захващане за бетонова основа. Седалка и облегалка от дървени ребра.
Фитнес уреди				
17	Доставка и монтаж на комбиниран уред с лежанка за коремни преси и велоаргометър по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	2,00	Развива мускулите на корема, кръста и гърба. Работи върху ханша, талията и краката. Начина за експлоатация да бъде указан на монтирана табела.
18	Доставка и монтаж на на кростренажор по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	2,00	Конструкция метални елементи, горещо поцинковани, прахобоядисани, полиетилен HDPEU конструктивни метални колони с диаметър мин. 12 см., основа от бетон Б 15
19	Доставка и монтаж на успоредка по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	2,00	Служи за набиране, развиване на торса, мускулите на ръцете и трениране на бедрените мускули. С ергономичния си дизайн дава възможност на двама човека едновременно да го използват. Начина за експлоатация да бъде указан на монтирана табела.
20	Доставка и монтаж на тенис маса по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	2,00	Служи за практикуване на спорта от двама или четирима играчи едновременно. Представя възможност за активно физическо натоварване. Предназначена е за фиксиран монтаж на открито. Габаритни размери:дължина:274 см.

			Ширина:153см., височина:76 см., минимално пространство за разполагане:420x650 см.
--	--	--	--

ВЪПРОС №5

„Количествата и видовете работи в Образец №3.7.1.6 „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ” се дублират в Образец №3.7.1.1. „ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО”. Моля да уточните дали това е техническа грешка. Ако е грешка, към коя сметка от двете трябва да бъдат отнесени съответните позиции?”

РАЗЯСНЕНИЕ

В образец №3.7.1.1 КСС, част Паркоустройство се посочна цената за дейностите, по монтажа на обзавеждането и оборудването.

В образец №3.7.1.6 КСС, част ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ се посочва цената за доставка на парково обзавеждане и оборудване.

ВЪПРОС №6

„ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ, ГАБИОНИ, поз.8 „Направа на временно подпиране”, моля да дадете детайли и размери.”

РАЗЯСНЕНИЕ

В част „Паркоустройство и благоустройство“, чертеж 5.2 „Детайл“ са посочени.

ВЪПРОС №7

„ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО, моля да дадете Дендрология, поне на екзотичните видове.”

РАЗЯСНЕНИЕ

В образец №3.7.1.1 КСС, част Паркоустройство, Доставка на растителност са посочени видовете растения с характеристиките и техните размери. Също така в Част Паркоустройство, чертеж „Дентрологичен проект“ е посочена Дентрологична ведомост.

III. Във връзка с постъпило писмено искане за разяснения с Вх. №26-00-75/20.01.2017 год. по условията на процедурата, на основание чл.33, ал.2 от ЗОП предоставям следните разяснения **относно обособена позиция №7 „Подобряване и реновиране на градска среда на територията на зона на въздействие с преобладаващ социален характер – ул. „Черни връх“, жк. "Младост" по проект „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов“.**

ВЪПРОС №1

В образец №3.7.1.1. на КСС, част Паркоустройство е записано следното:

1	Доставка и монтаж на декоративни перголи(асми) по спецификация с включен изкоп и изграждане на бетонена основа	бр	57,00
2	Доставка и монтаж на пейки по спецификация с включени изкоп, кофирани и изграждане на бетонена основа	бр	108,00
3	Доставка и монтаж на маси по спецификация с включени изкоп, кофирани и изграждане на бетонена основа	бр	42,00

4	Доставка и монтаж на беседки с маса и две пейки по спецификация с включени изкоп, кофирание и изграждане на бетонена основа	бр	5,00
5	Доставка и монтаж на пейка 53/200см върху габиони по спецификация с включени изкоп, кофирание и изграждане на бетонена основа	бр	14,00
6	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци по спецификация с включени изкоп, кофирание и изграждане на бетонена основа	бр	68,00
	Детски съоръжения и обзавеждане		
7	Доставка и монтаж на комбинирано тематично съоръжение "Къща и пожарна" по спецификация с включени изкоп, кофирание и изграждане на бетонена основа	бр	1,00
8	Доставка и монтаж на двойна люлка по спецификация с включени изкоп, кофирание и изграждане на бетонена основа	бр	1,00
9	Доставка и монтаж на мрежа за катерене по спецификация с включени изкоп, кофирание и изграждане на бетонена основа	бр	1,00
10	Доставка и монтаж на дъска за рисуване по спецификация	бр	2,00
11	Доставка и монтаж на единична люлка по спецификация с включени изкоп, кофирание и изграждане на бетонена основа	бр	2,00
12	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение с пързалка по спецификация с включени изкоп, кофирание и изграждане на бетонена основа	бр	1,00
13	Доставка и монтаж на пружинна клатушка по спецификация с включени изкоп, кофирание и изграждане на бетонена основа	бр	3,00
14	Доставка и монтаж на информационна таблица по спецификация с включени изкоп, кофирание и изграждане на бетонена основа	бр	3,00
15	Доставка и монтаж на пейка с облегалка 53/300см върху габиони по спецификация с включени изкоп, кофирание и изграждане на бетонена основа	бр	4,00
16	Доставка и монтаж на пейка 53/200см върху габиони по спецификация с включени изкоп, кофирание и изграждане на бетонена основа	бр	4,00
	Фитнес уреди		
17	Доставка и монтаж на комбиниран уред с лежанка за коремни преси и велоаргометър по спецификация с включени изкоп, кофирание и изграждане на бетонена основа	бр	2,00
18	Доставка и монтаж на кроствренажор по спецификация с включени изкоп, кофирание и изграждане на бетонена основа	бр	2,00

19	Доставка и монтаж на успоредка по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	2,00
20	Доставка и монтаж на тенис маса по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	2,00

а в образец №3.7.1.6. КСС доставка на парково обзавеждане и оборудване е записано следното:

Е. ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ			
1	Доставка и монтаж на декоративни перголи(асми) по спецификация с включен изкоп и изграждане на бетонена основа	бр	57,00
2	Доставка и монтаж на пейки по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	108,00
3	Доставка и монтаж на маси по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	42,00
4	Доставка и монтаж на беседки с маса и две пейки по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	5,00
5	Доставка и монтаж на пейка 53/200 см върху габиони по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	14,00
6	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	68,00
	Детски съоръжения и обзавеждане		
7	Доставка и монтаж на комбинирано тематично съоръжение "Къща и пожарна" по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	1,00
8	Доставка и монтаж на двойна люлка по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	1,00
9	Доставка и монтаж на мрежа за катерене по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	1,00
10	Доставка и монтаж на дъска за рисуване по спецификация	бр	2,00
11	Доставка и монтаж на единична люлка по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	2,00

12	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение с пързалка по спецификация с включени изкоп, кофирание и изграждане на бетонена основа	бр	1,00
13	Доставка и монтаж на пружинна клатушка по спецификация с включени изкоп, кофирание и изграждане на бетонена основа	бр	3,00
14	Доставка и монтаж на информационна табела по спецификация с включени изкоп, кофирание и изграждане на бетонена основа	бр	3,00
15	Доставка и монтаж на пейка с облегалка 53/300см върху габиони по спецификация с включени изкоп, кофирание и изграждане на бетонена основа	бр	4,00
16	Доставка и монтаж на пейка 53/200см върху габиони по спецификация с включени изкоп, кофирание и изграждане на бетонена основа	бр	4,00
Фитнес уреди			
17	Доставка и монтаж на комбиниран уред с лежанка за коремни преси и велоаргометър по спецификация с включени изкоп, кофирание и изграждане на бетонена основа	бр	2,00
18	Доставка и монтаж на кротренажор по спецификация с включени изкоп, кофирание и изграждане на бетонена основа	бр	2,00
19	Доставка и монтаж на успоредка по спецификация с включени изкоп, кофирание и изграждане на бетонена основа	бр	2,00
20	Доставка и монтаж на тенис маса по спецификация с включени изкоп, кофирание и изграждане на бетонена основа	бр	2,00

Моля Възложителя да уточни, че в образец №3.7.1.1 КСС, част Паркоустройство се изпълняват дейности само по монтажа на обзавеждането и оборудването, а в образец №3.7.1.6 КСС доставка на парково обзавеждане и оборудване се изпълнява доставката на обзавеждането и оборудването.

РАЗЯСНЕНИЕ

В образец №3.7.1.1 КСС, част Паркоустройство се посочна цената за дейностите, по монтажа на обзавеждането и оборудването.

В образец №3.7.1.6 КСС, част доставка ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ се посочва цената за доставка на парково обзавеждане и оборудване.

IV. Във връзка с постъпило писмено искане за разяснения с Вх. №26-00-78/20.01.2017 год. по условията на процедурата, на основание чл.33, ал.2 от ЗОП предоставям следните разяснения **относно обособена позиция №7 „Подобряване и реновиране на градска среда на територията на зона на въздействие с преобладаващ социален характер – ул. „Черни връх“, жк. "Младост" по проект „Благоустройстване на градската жизнена среда в гр. Свищов“.**

ВЪПРОС №1

В образец №3.7.1.1. на КСС, част Паркоустройство е записано следното:

1	Доставка и монтаж на декоративни перголи(асми) по спецификация с включен изкоп и изграждане на бетонена основа	бр	57,00
2	Доставка и монтаж на пейки по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	108,00
3	Доставка и монтаж на маси по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	42,00
4	Доставка и монтаж на беседки с маса и две пейки по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	5,00
5	Доставка и монтаж на пейка 53/200см върху габиони по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	14,00
6	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	68,00
	Детски съоръжения и обзавеждане		
7	Доставка и монтаж на комбинирано тематично съоръжение "Къща и пожарна" по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	1,00
8	Доставка и монтаж на двойна люлка по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	1,00
9	Доставка и монтаж на мрежа за катерене по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	1,00
10	Доставка и монтаж на дъска за рисуване по спецификация	бр	2,00
11	Доставка и монтаж на единична люлка по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	2,00
12	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение с пързалка по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	1,00
13	Доставка и монтаж на пружинна клатушка по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	3,00
14	Доставка и монтаж на информационна таблица по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	3,00
15	Доставка и монтаж на пейка с облегалка 53/300см върху габиони по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	4,00
16	Доставка и монтаж на пейка 53/200см върху габиони по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	4,00
	Фитнес уреди		
17	Доставка и монтаж на комбиниран уред с лежанка за коремни преси и велоаргометър по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	2,00

18	Доставка и монтаж на кроствренажор по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	2,00
19	Доставка и монтаж на успоредка по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	2,00
20	Доставка и монтаж на тенис маса по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа	бр	2,00

Моля Възложителя да уточни, по коя „спецификация“ може да види модела и други характеристики на оборудванията и изделияята.

РАЗЯСНЕНИЕ

Характеристиките на оборудването и изделияята са съгласно приложената техническа спецификация.

Приложение: Техническа спецификация съоръжения.

Забележка: На основание чл.33, ал.4 от ЗОП, настоящите разяснения по условията на обществената поръчка се предоставят чрез публикуване на профила на купувача.

С уважение,

ИНЖ. ПЛАМЕН ПЕТКОВ

ЗАМ.-КМЕТ „БИП“ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

в качеството на Възложител, упълномощен със

Заповед №1846-РД-01-03/20.12.2016 г. на Кмета на Община Свищов




СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ДЕЦА ОТ 3 ДО 12 ГОДИНИ в кв.170 –УПИ I

ЛЮЛКА ДВОЙНА

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Възрастова група	От 3 до 12 год.
Максимална височина на свободно падане	145 см
Видове игри	люлеење
Стандарти на които да отговаря изделието	БДС EN1176-1, БДС EN1176-2
Гаранционен срок	мин. 24месеца

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО И МИНИМАЛНО ПРОСТРАНСТВО ЗА РАЗПОЛАГАНЕ



ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

Конструкцията на съоръжението да е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Конструкцията да се удостоверява с конструктивно становище и протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмен и условия.

Не се допуска съоръжения с остри ръбове и стърчащи части. Ръбовете, краищата, свързващите елементи или стърчащите части, които изпъкват с повече от 8 mm и не са защитени от съседни повърхности, се заоблят с радиус най-малко 3 mm или се покриват с гума или друг омекотяващ материал.

Импрегнати и лакове за външна употреба, не токсични, с UV защита, удостоверено със сертификат за лаковите покрития.

Сглобките да са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент.

Всички метални части и елементи на съоръженията за игра на територията на откритите площадки за игра се защитават както срещу действието на атмосферни влияния, така и от корозия. За целта се използват нетоксични покрития.

Люлките се монтират към конструкцията посредством метален обков, осигуряващ лагеруване чрез сменяеми лагери от полиамид с висока твърдост. Окачването на седалката е чрез метална верига и е съобразено със специфичните изисквания на БДС EN 1176-2, удостоверено със сертификати за качество на обкова и веригата. Седалките на люлките са от полиетилен с висока плътност, олекотени и осигуряващи ниски стойности на ускорението и повърхностния натиск, съгласно същия стандарт.

Конструкцията на заграждащите елементи на седалката за малки деца е от алуминиева тръба с каучуково покритие и предотвратява изхлуване на детето през рамката на седалката. Цялата конструкция на люлката е проектирана и изпитана на необходимите статични и динамични натоварвания, удостоверено с конструктивно становище и протоколи от изпитания във вътрешно фирмени условия.



Монтажът да се извърши съгласно техническа спецификация на производителя.

ТЕМАТИЧНО СЪОРЪЖЕНИЕ "КЪЩА И ПОЖАРНА"

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Възрастова група	От 3 до 12 год.
Максимална височина на свободно падане	120 см
Видове игри	Пързаляне, катерене, пазене на равновесие, игри със сюжети и роли, общуване - колективни игри
Стандарти на които да отговаря изделието	БДС EN1176-1, EN 1176-3
Гаранционен срок	мин. 24месеца

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО И МИНИМАЛНО ПРОСТРАНСТВО ЗА РАЗПОЛАГАНЕ



ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

Конструкцията на съоръжението да е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Конструкцията да се удостоверява с конструктивно становище и протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмен и условия.

Не се допуска съоръжения с остри ръбове и стърчащи части. Ръбовете, краищата, свързвашите елементи или стърчащите части, които изпъкват с повече от 8 mm и не са защитени от съседни повърхнини, се заоблят с радиус най-малко 3 mm или се покриват с гума или друг омекотяващ материал.

Импрегнати и лакове за външна употреба, не токсични, с UV защита, удостоверено със сертификат за лаковите покрития.

Сглобките да са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент.

Всички метални части и елементи на съоръженията за игра на територията на откритите площиадки за игра се защитават както срещу действието на атмосферни влияния, така и от корозия. За целта се използват нетоксични покрития.

Пързалка от полиетилен с висока плътност.

Всички модули в съоръженията в които има включени въжени елементи се изработват от специално многожично стоманено въже Ф16 mm с необходимата полиамидна оплетка и закрепено чрез стоманен обков и алуминиеви пресови втулки (Сертификат за въжето и обкова от фирмата производител).

Елементите или частите от съоръженията за игра, изработени от стъклопласти, се обработват повърхностно с полимер с подходяща твърдост, която се декларира от производителя. Полимерното покритие се изпълнява с дебелина, която осигурява защита от директен контакт със стъклопласти.


Монтажът да се извърши съгласно техническа спецификация на производителя.

МРЕЖА ЗА КАТЕРЕНЕ

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Възрастова група	От 3 до 12 год.
Максимална височина на свободно падане	190 см
Видове игри	Кътерене пазене на равновесие, игри със сюжети и роли , общуване - колективни игри
Стандарти на които да отговаря изделието	БДС EN1176-1.
Гаранционен срок	мин. 24месеца

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО И МИНИМАЛНО ПРОСТРАНСТВО ЗА РАЗПОЛАГАНЕ



ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

Конструкцията на съоръжението да е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Конструкцията да се удостоверява с конструктивно становище и протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмен и условия.

Не се допуска съоръжения с остри ръбове и стърчащи части. Ръбовете, краищата, свързвашите елементи или стърчащите части, които изпъкват с повече от 8 mm и не са защитени от съседни повърхности, се заоблят с радиус най-малко 3 mm или се покриват с гума или друг омекотяващ материал.

Импрегнати и лакове за външна употреба, не токсични, с UV защита, удостоверено със сертификат за лаковите покрития.

Сглобките да са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглеждане без специален инструмент.

Всички метални части и елементи на съоръженията за игра на територията на откритите площиадки за игра се защитават както срещу действието на атмосферни влияния, така и от корозия. За целта се използват нетоксични покрития.

Всички модули в съоръженията в които има включени въжени елементи се изработват от специално многожично стоманено въже Ф16 mm с необходимата полиамидна оплетка и закрепено чрез стоманен обков и алуминиеви пресови втулки (Сертификат за въжето и обкова от фирмата производител).

Монтажът да се извърши съгласно техническа спецификация на производителя.

ДЪСКА ЗА РИСУВАНЕ

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Възрастова група

Максимална височина на свободно падане

Видове игри

Стандарти на които да отговаря изделието

Гаранционен срок

От 3 до 12 год.

Рисуване, писане, смятане

БДС EN1176-1.

мин. 24месеца

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО И МИНИМАЛНО ПРОСТРАНСТВО ЗА РАЗПОЛАГАНЕ



габаритни размери:

300x150x2cm

300x80x2cm

ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

Конструкцията на съоръжението да е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Конструкцията да се удостоверява с конструктивно становище и протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмен и условия.

Използваният за производството шперплат е с обемна водоустойчивост и

трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита.

Импрегнати и лакове за външна употреба, не токсични, с UV защита, удостоверено със сертификат за лаковите покрития.

Не се допуска съоръжения с остри ръбове и стърчащи части. Ръбовете, краищата, свързвашите елементи или стърчащите части, които изпъкват с повече от 8 mm и не са защитени от съседни повърхности, се заоблят с радиус най-малко 3 mm или се покриват с гума или друг омекотяващ материал.

Сглобките да са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент.

Всички метални части и елементи на съоръженията за игра на територията на откритите площиадки за игра се защитават както срещу действието на атмосферни влияния, така и от корозия. За целта се използват нетоксични покрития.

Всички модули в съоръженията в които има включени въжени елементи се изработват от специално многожично стоманено въже Ф16 mm с необходимата полиамидна оплетка и закрепено чрез стоманен обков и алуминиеви пресови втулки (Сертификат за въжето и обкова от фирмата производител).

Монтажът да се извърши съгласно техническа спецификация на производителя.

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ФИТНЕС ПЛОЩАДКИ в кв.159 –УПИ I и в кв. 194–УПИ I

КОМБИНИРАН УРЕД С ЛЕЖАНКА ЗА КОРЕМНИ ПРЕСИ И ВЕЛОЕРГОМЕТЪР



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Описание

Развива мускулите на корема, кръста и гърба. Работи върху ханша, талията и краката. Начина за експлоатация да бъде указан на монтирана табела.

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО И МИНИМАЛНО ПРОСТРАНСТВО ЗА РАЗПОЛАГАНЕ



ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

- конструкция, метални елементи горещо поцинковани, прахобоядисани ;
- полиетилен HDPE;
- конструктивни метални колони с диаметър мин12см.
- основа от бетон Б 15

Монтажът да се извърши съгласно техническа спецификация на производителя.

КРОСТРЕНАЖОР



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Описание

Работи върху почти всички мускулни групи и е уред за кардиотренировка. Тренира и стяга мускулите на краката, ръцете, торса, упражнява ритмичната координация на движенията на ръцете и краката, регулира сърдечния ритъм. Начина за експлоатация да бъде указан на монтирана табела.

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО И МИНИМАЛНО ПРОСТРАНСТВО ЗА РАЗПОЛАГАНЕ



ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

- конструкция, метални елементи горещо поцинковани, прахобоядисани ;
- полиетилен HDPE;
- конструктивни метални колони с диаметър мин12см.
- основа от бетон Б 15

Монтажът да се извърши съгласно техническа спецификация на производителя.

УСПОРЕДКА



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Описание

Служи за набиране, развиване на торса, мускулите на ръцете и трениране на бедрените мускули. С ергономичния си дизайн дава възможност на двама човека едновременно да го използват. Начина за експлоатация да бъде указан на монтирана таблица.

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО И МИНИМАЛНО ПРОСТРАНСТВО ЗА РАЗПОЛАГАНЕ



ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

- конструкция, метални елементи горещо поцинковани, прахобоядисани ;
- полиетилен HDPE;
- конструктивни метални колони с диаметър мин12см.
- основа от бетон Б 15

Монтажът да се извърши съгласно техническа спецификация на производителя.

ТЕНИС МАСА


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Описание

Служи за практикуване на спорта от двама или четирима играчи едновременно. Предоставя възможност за активно физическо натоварване. Предназначена е за фиксиран монтаж на открито.

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО И МИНИМАЛНО ПРОСТРАНСТВО ЗА РАЗПОЛАГАНЕ



Габаритни размери:

дължина: 274 см

ширина: 153 см

височина: 76 см

Минимално пространство за разполагане:

420x650 см

ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

- плот: високоустойчива на атмосферни влияния дървесина с антирефлексно покритие и неръждаема стоманена рамка
- метална мрежа
- конструкция: галванизирана стомана
- фиксиране с анкерни болтове
- основа от бетон Б 15

Монтажът да се извърши съгласно техническа спецификация на производителя.

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ДЕЦА ОТ 0 ДО 3 ГОДИНИ в кв.169–УПИ Х и в кв.159 –УПИ I



ПРУЖИННА КЛАТУШКА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Възрастова група	От 0 до 3 год.
Максимална височина на свободно падане	59 см.
Видове игри	Люлеене, пазене на равновесие, тематични игри
Стандарти на които да отговаря изделието	БДС EN1176-1. БДС EN1176-6
Гаранционен срок	мин. 24месеца

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО И МИНИМАЛНО ПРОСТРАНСТВО ЗА РАЗПОЛАГАНЕ



ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

Конструкцията на съоръжението да е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Конструкцията да се удостоверява с конструктивно становище и протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмен и условия.

Не се допуска съоръжения с остри ръбове и стърчащи части. Ръбовете, краищата, свързвашите елементи или стърчащите части, които изпъкват с повече от 8 mm и не са защитени от съседни повърхности, се заоблят с радиус най-малко 3 mm или се покриват с гума или друг омекотяващ материал.

Импрегнати и лакове за външна употреба не токсични, с UV защита, удостоверено със сертификат за лаковите покрития.

Сглобките да са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент.

Всички метални части и елементи на съоръженията за игра на територията на откритите площадки за игра се защитават както срещу действието на атмосферни влияния, така и от корозия. За целта се използват нетоксични покрития.

Носещата пружина на клатушките е закрепена стабилно към металния фундамент и седалката на люлката. Покритието на пружината да е прахово и устойчиво на атмосферни влияния.

Монтажът да се извърши съгласно техническа спецификация на производителя.



КОМБИНИРАНО СЪОРЪЖЕНИЕ С ПЪРЗАЛКА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Възрастова група	От 0 до 3 год.
Максимална височина на свободно падане	60 см
Видове игри	Пързалияне, пазене на равновесие, игри със сюжети и роли, общуване - колективни игри
Стандарти на които да отговаря изделието	БДС EN1176-1, EN 1176-3
Гаранционен срок	мин. 24месеца

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО И МИНИМАЛНО ПРОСТРАНСТВО ЗА РАЗПОЛАГАНЕ



ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

Конструкцията на съоръжението да е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Конструкцията да се удостоверява с конструктивно становище и протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмен и условия.

Не се допуска съоръжения с остри ръбове и стърчащи части. Ръбовете, краищата, свързващите елементи или стърчащите части, които изпъкват с повече от 8 mm и не са защитени от съседни повърхности, се заоблят с радиус най-малко 3 mm или се покриват с гума или друг омекотяващ материал.

Импрегнати и лакове за външна употреба, не токсични, с UV защита, удостоверено със сертификат за лаковите покрития.

Сглобките да са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент.

Всички метални части и елементи на съоръженията за игра на територията на откритите площи за игра се защитават както срещу действието на атмосферни влияния, така и от корозия. За целта се използват нетоксични покрития.

Елементите или частите от съоръженията за игра, изработени от стъклопласти, се обработват повърхностно с полимер с подходяща твърдост, която се декларира от производителя. Полимерното покритие се изпълнява с дебелина, която осигурява защита от директен контакт със стъклопласти.

За правата пързалка е използвана неръждаема ламарина и полиетилен с висока плътност.

Пързалките са гладки, леснопочистващи и нямат остри ръбове и издатини.


Монтажът да се извърши съгласно техническа спецификация на производителя.

ЛЮЛКА ЕДИНИЧНА

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Възрастова група	От 0 до 3год.
Максимална височина на свободно падане	145 см
Видове игри	люлеене
Стандарти на които да отговаря изделието	БДС EN1176-1. БДС EN1176-2
Гаранционен срок	мин. 24месеца

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО И МИНИМАЛНО ПРОСТРАНСТВО ЗА РАЗПОЛАГАНЕ



ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

Конструкцията на съоръжението да е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Конструкцията да се удостоверява с конструктивно становище и протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмен и условия.

Не се допуска съоръжения с остри ръбове и стърчащи части. Ръбовете, краищата, свързващите елементи или стърчащите части, които изпъкват с повече от 8 mm и не са защитени от съседни повърхности, се заоблят с радиус най-малко 3 mm или се покриват с гума или друг омекотяващ материал.

Импрегнати и лакове за външна употреба, не токсични, с UV защита, удостоверено със сертификат за лаковите покрития.

Сглобките да са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент.

Всички метални части и елементи на съоръженията за игра на територията на откритите площадки за игра се защитават както срещу действието на атмосферни влияния, така и от корозия. За целта се използват нетоксични покрития.

Люлките се монтират към конструкцията посредством метален обков, осигуряващ лагеруване чрез сменяеми лагери от полиамид с висока твърдост. Окачването на седалката е чрез метална верига и е съобразено със специфичните изисквания на БДС EN 1176-2, удостоверено със сертификати за качество на обкова и веригата. Седалките на люлките са от полиетилен с висока плътност, олекотени и осигуряващи ниски стойности на ускорението и повърхностния натиск, съгласно същия стандарт.

Конструкцията на заграждащите елементи на седалката за малки деца е от алуминиева тръба с каучуково покритие и предотвратява изхлуване на детето през рамката на седалката. Цялата конструкция на люлката е проектирана и изпитана на необходимите статични и динамични натоварвания, удостоверено с конструктивно становище и протоколи от изпитания във вътрешно фирмени условия.

Монтажът да се извърши съгласно техническа спецификация на производителя.


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПЕЙКА

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Конструкция от галванизирани стоманени профили, монолитно захващане за бетонова основа. Седалка и облегалка от дървени ребра.

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ



ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

- галванизирани стоманени двойно Т-образни профили
- изсушена иглолистна дървесина, всички детайли да са шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с бецветни лакове (или байц) за външна употреба с цвят по одобрена мостра от проектанта.
- фиксиране с анкерни болтове
- основа от бетон Б 15


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДУЛНА ПЕРГОЛА

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Конструкция от галванизирани стоманени профили, монолитно захващане за бетонова основа. Стоманени неръждаеми въжета и дървени ребра. Предназначена за поддържане на съществуващи лозници и новопроектирана катерлива растителност.

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ



ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

- галванизирани стоманени Т-образни профили 90x90/ 10мм
- изсушена иглолистна дървесина, всички детайли да са шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с бецоветни лакове (или байц) за външна употреба с цвят по одобрена мостра от проектанта.
- стоманени неръждаеми въжета Ф7мм
- фиксиране с анкерни болтове
- основа от бетон Б 15



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

MACA

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Конструкция от галванизирани стоманени профили, монолитно захващане за бетонова основа. Плот от дървени ребра.

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ



ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

- галванизирани стоманени двойно Т-образни профили
- изсушена иглолистна дървесина, всички детайли да са шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с бецови лакове (или байц) за външна употреба с цвят по одобрена мостра от проектанта.
- фиксиране с анкерни болтове
- основа от бетон Б 15



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

КОШЧЕ ЗА ОТПАДЪЦИ

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Конструкция от галванизирана стоманена рамка, монолитно захващане за бетонова основа.
Подвижен вътрешен кош от поцинкована ламарина и дървена обшивка.

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ



ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

- галванизирани стоманени елементи
- изсушена иглолистна дървесина, всички детайли да са шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с бецови лакове (или байц) за външна употреба с цвят по одобрена мостра от проектанта.
- фиксиране с анкерни болтове
- основа от бетон Б 15


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

БЕСЕДКА С МАСА И ПЕЙКИ

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Конструкция от галванизирани стоманени профили, монолитно захващане за бетонова основа. Покривно покритие от дървени ребра и пълтен поликарбонат с UV защита.

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ



ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

- галванизирани стоманени двойно Т-образни и Т-образни профили 90x90/ 10мм
- дървени ребра от изсушена иглолистна дървесина, всички детайли да са шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с бецветни лакове (или байц) за външна употреба с цвят по одобрена мостра от проектанта.
- покриване с пълтен поликарбонат 10mm, с UV защита
- фиксиране с анкерни болтове
- основа от бетон Б 15